



Processo: 0111/2019 Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 0064/2019

ATA DE ABERTURA

ATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2019, Aquisição de materiais de informática e equipamentos para atender as necessidades da Gerência de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de São Lourenço.


Aos dezessete dias do mês de Maio de 2019, às 12 horas, reuniram-se o Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 2.642/2018, para o certame licitatório que tem por objeto o definido no preâmbulo desta ata, realizado através do endereço WEB www.caixa.gov.br. Credenciaram-se para o certame 15 (quinze) empresas e apresentaram proposta as seguintes:

CPF / CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL
29.412.571/0001-15	João Marcos Sabino de Souza
11.777.618/0001-89	Walas Store
15.414.361/0001-51	Tallyta Cristina Silva Santos
24.418.247/0001-90	Vale Comercial de Material para Escritório e Informática Eireli
31.722.206/0001-59	Ivanete Aparecida Miranda
02.137.386/0001-03	SRS Comércio de Informática Ltda
12.980.808/0001-61	DADB Representações Comércio e Serviços
15.464.751/0001-36	Jovic Comercial e Serviços Ltda
15.435.299/0001-84	Fox Comércio e Serviços Ltda


Foi aberta a fase de lances pelo site, no intervalo das 14h30 às 15h, do corrente dia. Foram declaradas vencedoras as empresas: João Marcos Sabino de Souza, Walas Store, Vale Comercial de Material para Escritório e Informática Eireli e Ivanete Aparecida Miranda.

A seguir procedeu-se à análise da documentação da empresa, com o exame dos documentos enviados por email e os recebidos diretamente na Gerência de Licitações, Compras e Contratos, sendo considerada as empresas habilitadas.

Tendo em vista que não houve recurso, a proposta final ficou conforme requisição apurada em anexo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio.

Pregoeiro: 

Equipe de Apoio:

 _____



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Processo: 0109/2019 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 64

Requisições Apuradas

Requisição: 0109/002 Unidade Requisitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**
Dotações: 3.3.90.30.2.03.00.04.122.001.0181

Fornecedor: Ivanete Aparecida Miranda

Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
8	Filtro de linha com 6 Tomadas, Bivolt, Preto, 6 tomadas para conectar até 6 dispositivos eletrônicos simultaneamente, Disjuntor para protege contra curto-circuito, Tomadas no padrão NBR 14136, Remove ruídos e picos de tensão, Cabo 1,2 Metro, Tensão de operação 127V/220V, Disjuntor de proteção: Corrente máxima 10ª, Tensão de entrada 127V~1270W, Tensão de entrada 220V~2200W, com FUSIVEL	50	R\$ 14,35	R\$ 717,50

Fornecedor: João Marcos Sabino de Souza

Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
15	Teclado Standard Slim - PS2	15	R\$ 29,00	R\$ 435,00
18	Caixa de Cabo UTP Cat5e 305 Metros, Condutor: Cobre nú com diâmetro nominal de 24AWG, Isolamento: Poliolefina com diâmetro nominal 0.9mm, Resistência de Isolamento: 10000 MO.km, Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG, Par: Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. Núcleo: Os quatro pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. Não Blindado (U/UTP), Capa: Constituído por PVC retardante a chama com marcação seqüencial métrica, nas opções CM, CMR e LSZH, Marcação seqüencial métrica decrescente (305 ? 001m) na embalagem FASTBOX Classe de Flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705. Temperatura de Instalação 0°C a 50°C. Temperatura de Armazenamento -20°C a 70°C. Temperatura de Operação -20°C a 60°C Desequilíbrio Resistivo Máximo 5%, Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 O/km, Capacitância Mutua 1kHz - Máximo: 56 pF/m, Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz - Máximo: 3,3 pF/m, Impedância Característica: 100±15% O, Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHZ, Diferença entre o Atraso de Propagação - Máximo: 45ns/100m, Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s, Velocidade de Propagação Nominal: 68%	10	R\$ 269,00	R\$ 2.690,00
24	Fusivel vidro 10A/250 v 5x20 pequeno	300	R\$ 0,10	R\$ 30,00



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0109/002 Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Dotações: 3.3.90.30.2.03.00.04.122.001.0181

Fornecedor: Vale Comercial de Material para Escritório e Informática Ltda

Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
2	Memória DDR3 4GB, pinagem e modelo 240 pin Long-DIMM, frequência: DDR3-1333 MHz, função Unbuffer Non-ECC Memory, DRAM: 128Mx8 voltagem 1.5 V, CL:9	50	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00
3	Pilha Botão CR2032 Lithium 3V (cartela com 5 Unid.)	50	R\$ 8,90	R\$ 445,00
7	Placa de rede PCI 10/100/1000 mbps, conector padrão RJ45	30	R\$ 63,00	R\$ 1.890,00
10	Pen Drive 16GB - Conexões: USB 2.0	20	R\$ 17,80	R\$ 356,00
11	HD Interface: SATA 6 Gb/s, Capacidade: 1TB, Form factor: 3.5-inch - RoHS compliant, Cache: 64MB, Rotação: 7200 rpm, Buffer para host: 6 Gb/s	50	R\$ 228,90	R\$ 11.445,00
12	HD Interface SATA 6.0Gb/s, Cache 64MB, Capacidade 2TB, Fator de Forma: 3.5", Velocidade do eixo: 7200RPM	10	R\$ 348,90	R\$ 3.489,00
16	Teclado preto com fio. Padrão ABNT 2, teclas com membrana tátil, comprimento do cabo 135mm, dimensão do teclado C x L x A 445x200x20 mm, tipo de conector: USB. Plug and play, resistente a água (exceto imersão), cento e cinco teclas, suportes inclináveis para ajustes de altura, Led indicador de NumLock, Caps Lock e Scroll Lock ativados.	50	R\$ 15,90	R\$ 795,00
17	Mouse optico USB com Scroll; 800dpi	50	R\$ 6,95	R\$ 347,50
19	HD Sata 2,5' (notebook) 1 TB, 5400 RPM, Sata 6.0 GB/s	10	R\$ 228,90	R\$ 2.289,00
22	Cabo adaptador de energia Sata Para Ide Força - 4 pinos	20	R\$ 5,30	R\$ 106,00
23	Memória (notebook) DDR3, 4GB, PC3 10600 (1333 MHz)	10	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00

Fornecedor: Walas Store Telecomunicações Ltda

Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
1	Memória DDR3 8GB, Capacidade: 8GB, Frequência: 1600Mhz, Latência CAS: DDR3, Tensão: 1.5V, Pinagem: 240-pin, Temperatura de Operação: 0° ~ 85° C, Temperatura de Armazenagem: -55° ~ +100° C, Dimensões Aproximada: 133.35 x 30.00 x 7.24mm	35	R\$ 245,00	R\$ 8.575,00
4	Conector Macho CAT5E Plug 8P8C RJ45 (PCT/100), - Tipo: RJ45 (8P8C), Conector: termoplástico, UL94V-2, Conduitor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel, Regime de Tensão: 250VAC no 2ª, Resistência de Isolamento: 500M Ohms	20	R\$ 17,99	R\$ 359,80
5	Switch divisor 01 monitor para 04 CPUs LEDs indicadores de funcionamento, funciona em alta resolução VGA, conexões USB para teclado e mouse e VGA para monitor.	5	R\$ 53,00	R\$ 265,00
6	Placa de rede Pci Express X1 (mini Pci) 10/100/1000 mbps, conector padrão RJ45, interface:32 bits PCI-E	15	R\$ 32,00	R\$ 480,00



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0109/002 **Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**
Dotações: 3.3.90.30.2.03.00.04.122.001.0181

Fornecedor: Walas Store Telecomunicações Ltda

Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
9	Fonte ATX 500W PFC Ativo c/ Cabo, c/ Caixa, Cor: Preta, Padrão ATX: 12V, FAN: 12 cm, Potência Combinada Operacional: 500W, Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C, Eficiência mínima: 70%, Entrada AC: 115/230V, 60Hz, PFC Ativo, Proteção de nylon (Sleeve - cabo de Alimentação), Dimensão do Produto: 140 x 85 x 150 mm, 1x Conector MB ATX (24 pinos), 1x Conector ATX 12V (4 pinos), 2x Conector IDE, 3x Conector SATA, 1x Conector Floppy Driver, 1x Conector PCI-E (6 pinos), Ventilador de 12 cm de alta durabilidade, Proteção interna contra curto-circuito, sobretensão e sobrecorrente, Bivolt automático (115V - 230V) Conteúdo da Embalagem: - 1x Fonte ATX 500W - 1x Cabo de força (novo padrão brasileiro)	50	R\$ 112,99	R\$ 5.649,50
13	Adaptador para tomada 2P+T padrão novo para padrão antigo	50	R\$ 6,99	R\$ 349,50
14	Adaptador para tomada 2p + T padrão antigo para padrão novo.	50	R\$ 4,89	R\$ 244,50
20	Memória (notebook) DDR2, 2 GB, PC2 6400 (800 MHz)	10	R\$ 59,00	R\$ 590,00
21	bateria 9 volts	5	R\$ 7,40	R\$ 37,00

Total da requisição R\$ 49.235,30





Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Processo: 0109/2019 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 64

Requisições Apuradas

Requisição: 0109/001 Unidade Requisitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**
Dotações: 4.4.90.52.2.03.01.04.122.001.0018

Fornecedor: João Marcos Sabino de Souza


Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
2	Itens Inclusos: 1 Aspirador e Jateador de ar / 2 Bicos intercambiáveis / 2 Jogos de filtros / 3 unidades sobressalentes de filtragem / Documentação do usuário	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
5	HUB 8 portas com velocidade de até 100 Mbps com controle de fluxo, detecção automática de velocidade, tabela MAC Address e com arquitetura de encaminhamento sem bloqueios.	20	R\$ 47,00	R\$ 940,00

Fornecedor: Vale Comercial de Material para Escritório e Informática Ltda

Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
1	Switch gerenciável, 24 portas gigabit, inteligente com 4 portas GbE SFP, 24 Portas RJ-45 10/100/1000 com negociação automática, 4x Portas SFP 1000 Mbps, Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 autosensing mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação, MIPS @ 500 MHz, Flash de 32 MB, Tamanho do buffer de pacotes: 4.1 Mb, SDRAM: 128 MB, 100 Mb Latência: <5 mS, 1000 Mb Latência: <5 mS, Taxa de transferência: Até 41,7 Mbps, Routing / Capacidade de comutação: 56 Gbps, IMC - Intelligent Management Center, Interface de linha de comando limitada, Navegador da web, Gerente de SNMP, IEEE 802.3 Ethernet mib Conteúdo da Embalagem: 01 Switch gerenciável 24 portas / 01 Cabo de alimentação / 01 Rack-mount kit / 01 Cabo do console / 01 Conjunto de documentação	15	R\$ 1.080,00	R\$ 16.200,00





Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0109/001 **Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**
Dotações: 4.4.90.52.2.03.01.04.122.001.0018

Fornecedor: Vale Comercial de Material para Escritório e Informática Ltda

Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
3	<p>NOBREAK 1800va, Bivolt, Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B), Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica, Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil, Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída, Recarga automática da bateria em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado, Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak, Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores, Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno, Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal, Interativo - regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares), Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações, Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento, Gabinete plástico antichama, Fusível rearmável, Tomadas: 7 tomadas no padrão NBR 14136</p>	3	R\$ 975,00	R\$ 2.925,00





Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0109/001 **Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**
Dotações: 4.4.90.52.2.03.01.04.122.001.0018

Fornecedor: Vale Comercial de Material para Escritório e Informática Ltda

Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
4	Roteador 300Mbps, 2 Antenas fixas de 5 dBi (RP-SMA), Fonte de Alimentação Externa: 9VDC / 0.6ª, Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 4 Portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps, Botão WPS/Reset, Wireless: Freqüência: 2.4-2.4835GHz, Funções Wireless: Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless, Segurança Wireless: 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, Taxa de sinal: 11n: até 300Mbps / 11g: até 54Mbps / 11b: até 11Mbps, Sensibilidade de recepção: 270M: -68dBm@10% PER / 130M: -68dBm@10% PER / 108M: -68dBm@10% PER / 54M: -68dBm@10% PER / 11M: -85dBm@8% PER / 6M: -88dBm@10% PER / 1M: -90dBm@8% PER, Potência de transmissão: CE: <20dBm(2.4GHz) / FCC: <30dBm, QoS: WMM, Controle de Largura de Banda, Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ, DNS Dinâmico: DynDns, Comexe, NO-IP, VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec, Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento, Support IPv4 and IPv6, Rede de Visitantes: 2.4GHz Guest Network x1, Tipo de WAN: IP dinâmico/IP estático/PPPoE, PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso duplo)/BigPond, Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto, Servidor, Cliente, DHCP Lista de Estações, Reserva de Endereço, DoS, SPI Firewall, Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio, Vinculação de endereços IP/MAC Conteúdo da embalagem: Roteador 300Mbps, 2 Antenas fixas de 5 dBi / Fonte de alimentação / CD de Recursos / Cabo Ethernet / Guia de Instalação Rápida	5	R\$ 66,25	R\$ 331,25
6	Estabilizador 1000va, Bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V, Compatível com impressoras a laser, Atende à norma NBR 14373:2006, 06 tomadas de saída padrão NBR 14136, Filtro de linha, Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação, Fusível rearmável, Analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal, Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica. Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental.	30	R\$ 138,00	R\$ 4.140,00
7	HD Externo com capacidade de armazenamento de 1TB, memória cache de 64MB, Velocidade de transferência de dados de 4,8GB/s, Conexões: USB 3.0 Itens Incluso: HD Externo / Cabo USB 3.0 / Guia de início rápido	10	R\$ 242,50	R\$ 2.425,00

Total da requisição R\$ 27.501,25